




AKBAŞ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK VE AYDIN.
MALZ.PAZ.SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.



FİYAT LİSTESİ 2025-1

www.akbaselektrik.com.tr

<u>ACIKLAMA</u>	<u>SAYFA</u>
● ELEKTROLİTİK BAKIR ÇUBUKLAR	01
● TRANSMİSYON ÇUBUKLAR	01
● ELEKTROLİTİK BAKIR LEVHALAR	01
● ELEKTROLİTİK BAKIR ÖRGÜLÜ TELLER	02
● 50'LİK MONO BAKIR TEL	02
● ELEKTROLİTİK BAKIR LAMALAR	02
● GALVANİZ TEMEL TOPRAKLAMA MALZEMELERİ	03
● GALVANİZ TOPRAKLAMA LEVHASI	03
● TOPRAKLAMA ELEKTRODU GALVANİZ ÇUBUK	03
● TOPRAKLAMA ELEKTRODU	03
● TEMEL TOPRAKLAMA MONTAJ KLEMENSLERİ	04
● İLETKEN KROŞELERİ	04
● EŞ POTANSİYEL BARA	04
● AKTİF PARATONER	05
● İKAZ LEVHALARI	05
● TOPRAKLAMA DİRENÇ DÜŞÜRÜCÜ KİMYASALLARI (GEM TOZU)	05
● W OTOMAT RAYLARI	06
● W OTOMAT BARALARI	06
● TOPRAKLAMA BARALARI	06
● SKP EKO TİP KABLO PABUCU	07
● SKP STANDART TİP KABLO PABUCU	08
● BAKIR SIKMALI EK MUFLAR	09
● BAKIR NÖTR TOPRAK EŞ POTANSİYEL BARALAR 250 AMPER 4x20 (İzolatör Ayaklı)	09
● BAKIR NÖTR TOPRAK EŞ POTANSİYEL BARALAR 250 AMPER 4x20 (Plastik Ayaklı)	09
● 4 KUTUP 7x12 KESİT 125 AMP DAĞITICI ÜNİTELER (Ayak Geçmeli) Alçak Model	09
● 4 KUTUPLU DAĞITIM ÜNİTESİ (7x12 mm Kesit) 125 AMP	09
● PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (6x8 mm Kesit 63 Amp.)	10
● PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKLI (6,5x9 mm Kesit 80 Amp.)	10
● PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKSIZ (6,5x9 mm Kesit 80 Amp.)	10
● PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKLI (7x12 mm Kesit 125 Amp.)	10
● PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKSIZ (7x12 mm Kesit 125 Amp.)	10
● PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKSIZ (10x15 mm Kesit 160 Amp.)	10
● ELEMENT OTOMATİK BASINÇ KONTROL CİHAZLARI	11
● ELEMENT MONOFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ	11
● ELEMENT TRİFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ	11
● ELEMENT KUYU TİPİ SEVİYE ELEKTRODU	12
● ELEMENT DALGIÇ POMPA KAÜÇUK SEVİYE FLATÖRLERİ	12
● ELEMENT TTR KABLolu SEVİYE FLATÖRLERİ	12
● ELEMENT KAÜÇUK KABLolu SEVİYE FLATÖRLERİ	12
● ELEMENT 90° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ	12
● ELEMENT 40° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ	12



ELEKTROLİT BAKIR ÇUBUKLAR TS 435, DIN 1759 VE DIN 46433 STANDARTLARINA UYGUN OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR.

STANDART EBATLAR

ÇAP (mm)	AĞIRLIK (kg/m)	FİYAT
Ø 12	1.008	 TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
Ø 16	1.800	
Ø 18	2.268	
Ø 20	2.800	

TRANSMİSYON ÇUBUKLAR



STANDART EBATLAR

ÇAP (mm)	AĞIRLIK (kg/m)	FİYAT
Ø 12	0.850	 TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
Ø 14	1.220	
Ø 16	1.600	
Ø 18	2.00	
Ø 20	2.50	

ELEKTROLİTİK BAKIR LEVHALAR



STANDART TOPRAKLAMA LEVHALARI


STANDART	KALINLIK VE EBAT	AĞIRLIK	FİYAT
TSE 554 VE DIN 1751 NORMLARI	700x700x1	4.60	 TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
	700x700x1,5	6.90	
	700x700x2	9.20	
	700x700x3	13.112	
	1000x1000x1	8.920	
	1000x1000x2	17.840	
	1000x1000x3	26.760	
	1000x1000x4	44.600	



Kesit Section	Tel Adedi	Tek Tel Çapı	Ortalama Ağırlık kg/km	FİYAT
10 mm ²	7	1,32	87	 TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
16 mm ²	7	1,70	144	
25 mm ²	7	2,12	224	
35 mm ²	7	2,50	311	
50 mm ²	7	3,00	448	
70 mm ²	19	2,12	611	
95 mm ²	19	250	849	
120 mm ²	19	2,80	1065	
125 mm ²	19	2,90	1130	


Düzgün geometrik örme yapabilen, modern makinalarda TS3 ve DIN 48201 standartlarında işlenen mamül örgülü iletken 50-100 kg. kangallar veya 500 - 1000 kg.lık makaralar halinde piyasaya sürülmektedir.

50'LİK MONO BAKIR TEL



CİNSİ	Sert Örgülü İletkenler	Tavlı Örgülü İletkenler	FİYAT
KESİT	10-125 mm arası istenen kesitler	0.50-125 mm arası istenen kesitler	 TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
KULLANIM YERİ	Havai hat telleri topraklama telleri ve diğer genel amaçlar için	Kablo imalatında ve diğer genel amaçlar için	
STANDART	TS 3 ASTM B8 DIN 48201, BS 6485, BS 6231, IEC 228 ve benzeri uluslararası standartlar	TS 18/3, ASTM B8, BS 6360 ve benzeri uluslararası standartlar	
İLETKENLİK	56 M/ohm mm ² (min)	56 M/ohm mm ² (min)	

ELEKTROLİTİK BAKIR LAMALAR



Elektrolitik bakır lamalar TS 435, DIN 1759 ve DIN 46433 standartlarına uygun olarak üretilir. Lamalar, kenarları keskin, tam ve yarım radyus olarak 2-6 m boylarında üretilmekte olup elektrik iletkenliğine hassas alanlara son derece uygundur.

% Bakır	99.90 (min)
Yoğunluk	8.9 kg/dm
Elektrik İletkenliği	20 C'de 56-58 m/ohm mm (min)
Isı İletkenliği	20 C'de 0.934 cal/cm mm sn C

STANDART EBATLAR		FİYAT
Kalınlık en (mm)	Kg /m.	 TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
3x20	0.533	
3x25	0.666	
3x30	0.800	
3x40	1.066	
5x20	0.889	
5x25	1.111	
5x30	1.333	
5x40	1.778	
5x50	2.222	
10x40	3.556	
10x50	4.440	
10x60	5.330	
10x80	7.112	
10x100	8.890	
10x120	10.668	

TOPRAKLAMA ŞERİTLERİ
EARTHING STRIPS

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar (m) Dimensions (m)	Uzunluk (mm) Length (mm)	Ağırlığı Weight	TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
	A x T	H	KG/M	
AKB 001	30x3	50	0.74	
AKB 002	30x3.5	50	0.85	
AKB 003	30x4	40	0.96	
AKB 004	30x5	40	1.20	
AKB 005	35x3	50	0.85	
AKB 006	40x3	50	0.96	
AKB 007	40x4	40	1.30	
AKB 008	40x5	40	1.60	
AKB 009	50x5	40	2.00	
AKB 010	25x4	50	0.81	



GALVANİZ TOPRAKLAMA LEVHASI

TOPRAKLAMA LEVHASI
EARTHING PLATES

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar (m) Dimensions (m)	Uzunluk (mm) Length (mm)	Ağırlığı Weight	TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
	A x T	H	KG/M	
AKB 011	2x400	1000	6.5	
AKB 012	2x500	1000	8	
AKB 013	2,5x500	1000	10	
AKB 014	3x500	1000	12	



TOPRAKLAMA ELEKTRODU GALVANİZ ÇUBUK

TOPRAKLAMA ÇUBUKLARI
EARTHING RODS

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar (m) Dimensions (m)	Uzunluk (mm) Length (mm)	Ağırlığı Weight	TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
AKB 015	18	1000	2.1	
AKB 016	18	1500	3.1	
AKB 017	18	2000	4.2	
AKB 018	20	1000	2.6	
AKB 019	20	1500	3.9	
AKB 020	20	2000	5.1	



TOPRAKLAMA ELEKTRODU

TOPRAKLAMA ELEKTRODU
EARTHING ELEKTCODE

Ürün Kodu Product Code	Boyutlar (m) Dimensions (m)	Uzunluk (m) Length (m)	Ağırlığı Weight	TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
AKB 021	40x40x4	1	2.5	
AKB 022	40x40x4	1.5	3.8	
AKB 023	40x40x4	2	5.0	
AKB 024	50x50x5	1	3.9	
AKB 025	50x50x5	1.5	5.8	
AKB 026	50x50x5	2	7.8	





ŞERİTTEN-ŞERİDE



ŞERİTTEN-DEMİRE



KURT AĞZI

TEMEL TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ

SİPARİŞ KODU	TEKNİK BİLGİLERİ		TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
GALVANİZ	İLETKEN	KALINLIK (mm)	
AKB 027	Şeritten - Şeride	1.0 mm	
AKB 028	Şeritten - Demire	1.0 mm	


İLETKEN KROŞELERİ



DİREK İNİŞ KROŞESİ



DUVAR İNİŞ KROŞESİ



L TİPİ KLEMENS



ÇUBUK KLEMENSİ 1x50




TEST KLEMENSİ



DİREK TESPİT KELEPÇESİ

EŞ POTANSİYEL BARA



EŞ POTANSİYEL BARA

MALZEME	İLETKEN	AĞIRLIK	TELEFON İLE BİLGİ ALINIZ
AKB 029	20 x 3 mm	0.40 mm	
AKB 030	25 x 3 mm	0.45 mm	
AKB 031	30 x 3 mm	0.49 mm	



PARATONER FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

SİPARİŞ KODU	BOYUTLAR	AMBALAJ EBATLARI	ERKEN AKIŞ UYARI ZAMANI (NFC 17-102) STANDARTLARINA GÖRE	KORUMA YARI ÇAPI (NFC 17-102 STANDARTLARINA GÖRE)			
AKB 032	<u>UZUNLUK</u> 60 cm <u>NET AĞIRLIK</u> 2.20 kg <u>BÜRÜT AĞIRLIK</u> 2.57 kg	13x13x60 cm	110 USN	SEVİYE 1	SEVİYE 2	SEVİYE 3	SEVİYE 4
				129	137	149	160

İKAZ LEVHALARI



DİKKAT ÖLÜM TEHLİKESİ



UÇAK İKAZ LAMBASI



STATİK TOPRAKLAMA LEVHASI

TOPRAKLAMA DİRENÇ DÜŞÜRÜCÜ KİMYASALLARI (GEM TOZU)


GENEL ÖZELLİKLERİ

- Zamanla çözülmez veya bozulmaz.
- Sistemin ömrü boyunca elde edilen direnci korur.
- Donma dayanıklılığını yaklaşık %10 artırır.
- Periyodik olarak kontrol edilmesine gerek yoktur.
- Hazırlanması, yapılması için bir kişi yeterlidir.
- Toprağa zararlı bir etkisi yoktur ve yeraltı sularını kirletmez.



W OTOMAT RAYLARI

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	CİNSİ	KOLİ ADEĐİ	FİYAT
AKB 033	1 m	Düz Sac Ray	5	55,00₺
AKB 034	2 m	Düz Sac Ray	50	110,00₺
AKB 035	1 m	Delikli Sac Ray	50	55,00₺
AKB 036	2 m	Delikli Sac Ray	50	110,00₺




* İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KESİLİR.



W OTOMAT BARALARI

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	CİNSİ	KOLİ ADEĐİ	FİYAT
AKB 037	53 cm	Trifaze Elektrolitik Bakır 10 Modül 63 A 1 mm	25	550,00₺
AKB 038	106 cm	Trifaze Elektrolitik Bakır 20 Modül 63 A 1 mm	25	1.100,00₺
AKB 039	53 cm	Monofaze Elektrolitik Bakır 10 Modül 1 mm	50	180,00₺
AKB 040	106 cm	Monofaze Elektrolitik Bakır 20 Modül 1 mm	50	360,00₺




TOPRAKLAMA BARALARI

ÜRÜN KODU	ÖLÇÜ	CİNSİ	KOLİ ADEĐİ	FİYAT
AKB 041	1.5 mm	31 Vida Topraklama Barası	25	660,00₺
AKB 042	1.5 mm	61 Vida Topraklama Barası	25	900,00₺
AKB 043	2.0 mm	31 Vida Topraklama Barası	25	925,00₺
AKB 044	2.0 mm	61 Vida Topraklama Barası	25	1.250,00₺



EKO TİP KABLO PABUÇLARIMIZ;

- * EN / 13600 standartlarında bakır malzemeden imal edilmiştir.
- * Sıkma işlemi yapılırken kırılmayı, sıkma işlemi sonrasında gevşemeyi önlemek için üretim esnasında, **tavlı bakır borular** kullanılmıştır.
- * Üretiminde %99,9 oranında iletkenliğe sahip bakır kullanılmıştır.
- * 5-8 Micron aralığında %100 kalay kaplama yapılmaktadır.



SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KABLO KESİT mm ²	DELİK ÇAPI Ø	BOYUTLAR				KUTU ADEDİ	BİRİM FİYAT TL / ADET
				A	B	C	D		
3400	AKB 045	16 mm ²	M6	6,4	5,5	7,0	10,5	500	11,00 ₺
3401	AKB 046		M8	8,3	5,5	7,0	12,0	500	11,00 ₺
3402	AKB 047	25 mm ²	M6	6,5	7,0	9,0	13,0	400	22,00 ₺
3403	AKB 048		M8	8,3	7,0	9,0	13,0	400	22,00 ₺
3404	AKB 049	35 mm ²	M6	6,5	8,5	10,5	15,5	300	28,00 ₺
3405	AKB 050		M8	8,3	8,5	10,5	15,5	300	28,00 ₺
3406	AKB 051	50 mm ²	M8	8,2	10,0	12,0	17,6	200	38,00 ₺
3407	AKB 052		M10	10,3	10,0	12,0	17,9	200	38,00 ₺
3408	AKB 053	70 mm ²	M10	10,3	11,5	14,0	20,7	100	65,00 ₺
3409	AKB 054		M12	13,0	11,5	14,0	20,7	100	65,00 ₺
3410	AKB 055	95 mm ²	M10	10,3	13,5	16,0	23,5	75	73,00 ₺
3411	AKB 056		M12	12,8	13,5	16,0	23,5	75	73,00 ₺
3412	AKB 057	120 mm ²	M10	10,5	15,5	18,0	26,7	50	99,00 ₺
3413	AKB 058		M12	12,8	15,5	18,0	26,7	50	99,00 ₺
3414	AKB 059	150 mm ²	M10	10,5	16,5	20,0	29,2	40	160,00 ₺
3415	AKB 060		M12	12,8	16,5	20,0	29,2	40	160,00 ₺
3416	AKB 061	185 mm ²	M12	10,5	18,5	22,0	32,3	30	195,00 ₺
3417	AKB 062		M16	16,5	18,5	22,0	32,3	30	195,00 ₺
3418	AKB 063	240 mm ²	M12	13,0	21,5	25,5	37,6	25	280,00 ₺
3419	AKB 064		M16	16,5	21,5	25,5	37,6	25	280,00 ₺
3420	AKB 065	300 mm ²	M16	16,5	26,5	24,0	41	20	390,00 ₺

SİPARİŞ KODU	ÜRÜN KODU	KABLO KESİT mm ²	DELİK ÇAPI Ø	BOYUTLAR				KUTU ADEĐİ	BİRİM FİYAT TL / ADET
				A	B	C	D		
3430	AKB 066	10 mm ²	M5	5,5	4,7	6,6	10,3	1.000	12,50 ₺
3431	AKB 067		M6	6,5	4,7	6,6	10,3	1.000	12,50 ₺
3432	AKB 068		M8	8,5	4,7	6,6	13,5	1.000	12,50 ₺
3390	AKB 069	16 mm ²	M5	5,5	5,6	7,8	11,2	500	17,00 ₺
3433	AKB 070		M6	6,5	5,6	7,8	11,2	500	17,00 ₺
3434	AKB 071		M8	8,5	5,6	7,8	13,5	500	17,00 ₺
3435	AKB 072	25 mm ²	M10	10,5	5,6	7,8	16,0	500	17,00 ₺
3436	AKB 073		M6	6,5	7,5	9,5	13,7	400	28,00 ₺
3437	AKB 074		M8	8,5	7,1	9,5	13,7	400	28,00 ₺
3438	AKB 075	35 mm ²	M10	10,5	7,1	9,5	16,0	300	28,00 ₺
3439	AKB 076		M6	6,5	8,2	10,8	15,3	200	40,00 ₺
3440	AKB 077		M8	8,5	8,2	10,8	15,3	200	40,00 ₺
3441	AKB 078	50 mm ²	M10	10,5	8,2	10,8	15,7	200	40,00 ₺
3391	AKB 079		M12	13,0	8,2	10,8	18,0	150	40,00 ₺
3389	AKB 080		M6	6,5	10,1	13,0	18,9	150	60,00 ₺
3442	AKB 081	70 mm ²	M8	8,5	10,1	13,0	18,9	150	60,00 ₺
3443	AKB 082		M10	10,5	10,1	13,0	18,9	150	60,00 ₺
3444	AKB 083		M12	13,0	10,1	13,0	18,9	150	60,00 ₺
3446	AKB 084	95 mm ²	M8	8,5	11,5	14,7	21,1	100	80,00 ₺
3447	AKB 085		M10	10,5	11,5	14,7	21,1	100	80,00 ₺
3448	AKB 086		M12	13,0	11,5	14,7	21,1	100	80,00 ₺
3449	AKB 087	120 mm ²	M14	15,0	11,5	14,7	21,5	100	80,00 ₺
3392	AKB 088		M16	17,0	11,5	14,7	21,5	100	80,00 ₺
3450	AKB 089		M8	8,5	13,5	16,7	24,7	75	98,00 ₺
3451	AKB 090	150 mm ²	M10	10,5	13,5	16,7	24,7	75	98,00 ₺
3452	AKB 091		M12	13,0	13,5	16,7	24,7	75	98,00 ₺
3453	AKB 092		M10	10,5	15,5	19,0	27,7	50	145,00 ₺
3454	AKB 093	185 mm ²	M12	13,0	15,6	19,0	27,7	50	145,00 ₺
3393	AKB 094		M14	15,0	15,6	19,0	27,7	50	145,00 ₺
3455	AKB 095		M16	17,0	15,6	19,0	27,7	50	145,00 ₺
3456	AKB 096	240 mm ²	M10	10,5	16,5	21,0	30,4	40	226,00 ₺
3457	AKB 097		M12	13,0	16,5	21,0	30,4	40	226,00 ₺
3394	AKB 098		M14	15,0	16,5	21,0	30,4	40	226,00 ₺
3458	AKB 099	300 mm ²	M16	17,0	16,5	21,0	34,0	40	226,00 ₺
3395	AKB 100		M10	10,5	18,4	23,0	34,2	30	265,00 ₺
3459	AKB 101		M12	13,0	18,4	23,0	34,2	30	265,00 ₺
3396	AKB 102	358 mm ²	M14	15,0	18,4	23,0	34,2	30	265,00 ₺
3460	AKB 103		M16	17,0	18,4	23,0	34,2	30	265,00 ₺
3397	AKB 104	440 mm ²	M10	10,5	21,0	26,0	38,7	25	358,00 ₺
3461	AKB 105		M12	13,0	21,0	26,0	38,7	25	358,00 ₺
3398	AKB 106		M14	15,0	21,0	26,0	38,7	25	358,00 ₺
3462	AKB 107	500 mm ²	M16	17,0	21,0	26,0	38,7	25	358,00 ₺
3399	AKB 108		M12	13,0	23,4	28,6	42,6	20	440,00 ₺
3463	AKB 109		M14	15,0	23,4	28,6	42,6	20	440,00 ₺
3464	AKB 110		M16	17,0	23,4	28,6	42,6	20	440,00 ₺


BAKIR SIKMALI EK MUFLAR

KOD	Kesit mm ²	Kutu Adedi	FİYAT
AKB 111	16	400	13,50 ₺
AKB 112	25	250	23,00 ₺
AKB 113	35	200	30,00 ₺
AKB 114	50	150	40,00 ₺
AKB 115	70	100	69,00 ₺
AKB 116	95	50	77,00 ₺
AKB 117	120	50	105,00 ₺
AKB 118	150	40	160,00 ₺
AKB 119	185	30	195,00 ₺
AKB 120	240	25	297,00 ₺




BAKIR NÖTR TOPRAK EŞ POTANSİYEL BARALAR 250 AMPER 4x20 (İzolatör Ayaklı)

KOD	CİNSİ	L	B	H	Koli Adedi	FİYAT
AKB 121	1 Giriş 7 Çıkış	200	-	45	100	485,00 ₺
AKB 122	1 Giriş 10 Çıkış	260	-	45	75	725,00 ₺
AKB 123	1 Giriş 14 Çıkış	335	-	45	50	750,00 ₺




BAKIR NÖTR TOPRAK EŞ POTANSİYEL BARALAR 250 AMPER 4x20 (Plastik Ayaklı)

KOD	CİNSİ	L	B	H	Koli Adedi	FİYAT
AKB 124	1 Giriş 7 Çıkış	220	40	39	100	440,00 ₺
AKB 125	1 Giriş 10 Çıkış	270	40	39	75	545,00 ₺
AKB 126	1 Giriş 14 Çıkış	345	40	39	50	690,00 ₺




4 KUTUP 7x12 KESİT 125 AMP DAĞITICI ÜNİTELER (Ayak Geçmeli) Alçak Model

KOD	CİNSİ	L	B	H	Koli Adedi	FİYAT
AKB 127	2 + 5	105	144	55	12	465,00 ₺
AKB 128	2 + 8	145	144	55	8	530,00 ₺
AKB 129	2 + 10	165	144	55	8	610,00 ₺
AKB 130	2 + 13	200	144	55	6	725,00 ₺
AKB 131	2 + 18	255	144	55	4	925,00 ₺
AKB 132	2 + 20	275	144	55	4	965,00 ₺




4 KUTUPLU DAĞITIM ÜNİTESİ (7x12 mm Kesit) 125 AMP

KOD	CİNSİ	L	B	H	Koli Adedi	FİYAT
AKB 133	2 + 5	60	80	75	10	365,00 ₺
AKB 134	2 + 8	83	80	75	8	395,00 ₺
AKB 135	2 + 10	97	80	75	6	435,00 ₺
AKB 136	2 + 13	120	80	75	5	535,00 ₺
AKB 137	2 + 18	155	80	75	4	695,00 ₺
AKB 138	2 + 20	170	80	75	4	735,00 ₺
AKB 139	2 + 23	191	80	75	4	845,00 ₺




PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ (6x8 mm Kesit 63 Amp.)




KOD	CİNSİ	B	H	L	Koli Adedi	FİYAT
AKB 140	4. Delikli Topraklama Klemensi	6	8	33	1500	17,00 ₺
AKB 141	5. Delikli Topraklama Klemensi	6	8	38	1500	19,00 ₺
AKB 142	6. Delikli Topraklama Klemensi	6	8	45	1250	22,50 ₺
AKB 143	7. Delikli Topraklama Klemensi	6	8	50	1000	24,50 ₺
AKB 144	9. Delikli Topraklama Klemensi	6	8	62	1000	28,50 ₺
AKB 145	10. Delikli Topraklama Klemensi	6	8	68	750	35,00 ₺
AKB 146	12. Delikli Topraklama Klemensi	6	8	80	750	42,00 ₺

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKLI (6,5x9 mm Kesit 80 Amp.)




KOD	CİNSİ	L	L2	H	Koli Adedi	FİYAT
AKB 147	6. Delikli Ayaklı Klemens	85	70	22	200	39,00 ₺
AKB 148	7. Delikli Ayaklı Klemens	90	75	22	200	43,00 ₺
AKB 149	10. Delikli Ayaklı Klemens	108	95	22	150	52,00 ₺
AKB 150	12. Delikli Ayaklı Klemens	120	106	22	150	56,00 ₺
AKB 151	15. Delikli Ayaklı Klemens	138	124	22	125	66,50 ₺
AKB 152	20. Delikli Ayaklı Klemens	165	152	22	100	86,50 ₺
AKB 153	25. Delikli Ayaklı Klemens	195	180	22	75	125,00 ₺
AKB 154	30. Delikli Ayaklı Klemens	235	220	22	75	170,00 ₺

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKSIZ (6,5x9 mm Kesit 80 Amp.)




KOD	CİNSİ	L	L2	B	H	Koli Adedi	FİYAT
AKB 155	6. Delikli Ayaksız Klemens	52	44	6.5	9	500	38,00 ₺
AKB 156	7. Delikli Ayaksız Klemens	57	49	6.5	9	500	42,00 ₺
AKB 157	10. Delikli Ayaksız Klemens	76	68	6.5	9	400	51,00 ₺
AKB 158	12. Delikli Ayaksız Klemens	88	80	6.5	9	400	55,00 ₺
AKB 159	15. Delikli Ayaksız Klemens	105	97	6.5	9	250	65,50 ₺
AKB 160	20. Delikli Ayaksız Klemens	134	126	6.5	9	250	84,50 ₺
AKB 161	25. Delikli Ayaksız Klemens	165	155	6.5	9	100	123,00 ₺
AKB 162	30. Delikli Ayaksız Klemens	194	185	6.5	9	100	168,00 ₺

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKLI (7x12 mm Kesit 125 Amp.)




KOD	CİNSİ	L	L2	H	Koli Adedi	FİYAT
AKB 163	6. Delikli Ayaklı Klemens	77	63	22	200	55,00 ₺
AKB 164	7. Delikli Ayaklı Klemens	87	72	22	200	56,00 ₺
AKB 165	10. Delikli Ayaklı Klemens	110	91	22	125	67,00 ₺
AKB 166	12. Delikli Ayaklı Klemens	124	116	22	100	78,00 ₺
AKB 167	15. Delikli Ayaklı Klemens	146	132	22	100	110,00 ₺
AKB 168	20. Delikli Ayaklı Klemens	182	165	22	100	130,00 ₺
AKB 169	25. Delikli Ayaklı Klemens	217	203	22	80	170,00 ₺
AKB 170	30. Delikli Ayaklı Klemens	265	252	22	75	230,00 ₺

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKSIZ (7x12 mm Kesit 125 Amp.)



KOD	CİNSİ	L	L2	Koli Adedi	FİYAT
AKB 171	6. Delikli Ayaksız Klemens	63	55	200	55,00 ₺
AKB 172	7. Delikli Ayaksız Klemens	69	61	200	56,00 ₺
AKB 173	10. Delikli Ayaksız Klemens	94	84	100	67,00 ₺
AKB 174	12. Delikli Ayaksız Klemens	119	100	100	78,00 ₺
AKB 175	15. Delikli Ayaksız Klemens	130	121	100	110,00 ₺
AKB 176	20. Delikli Ayaksız Klemens	165	157	100	130,00 ₺
AKB 177	25. Delikli Ayaksız Klemens	203	198	75	170,00 ₺
AKB 178	30. Delikli Ayaksız Klemens	235	226	50	230,00 ₺

PANO TOPRAKLAMA KLEMENSLERİ AYAKSIZ (10x15 mm Kesit 160 Amp.)



KOD	CİNSİ	L	L2	Koli Adedi	FİYAT
AKB 179	7. Delikli Ayaksız Klemens	52	44	100	230,00 ₺
AKB 180	10. Delikli Ayaksız Klemens	57	49	100	260,00 ₺
AKB 181	12. Delikli Ayaksız Klemens	76	68	75	300,00 ₺
AKB 182	15. Delikli Ayaksız Klemens	88	80	50	400,00 ₺
AKB 183	20. Delikli Ayaksız Klemens	105	97	50	500,00 ₺

ELEMENT PRESOSTATLAR

STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.-MAX DIFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
ELT 35	0,8/8 BAR	0,6 BAR / 3,0 BAR	1/4"-S/G-7/16"S	40	\$ 36,00
ELT 36	5/16 BAR	1,0 BAR / 3,5 BAR	1/4"-S/G-7/16"S	40	\$ 36,00
ELT 37	5/28 BAR	2,0 BAR / 10,0 BAR	1/4" S	40	\$ 49,00
ELT 38	5/50 BAR	2,0 BAR / 15,0 BAR	1/4" S	40	\$ 79,40



ELEMENT MONOFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.-MAX DIFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
1-6 BAR	ELT 5 R	1-6 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	0,9/2,5 BAR	1/4"	25 \$ 17,30
	ELT 5	1-6 BAR TAHLİYESİZ	0,9/2,5 BAR	1/4"-1/2"	25 \$ 15,90
	ELT 5C	1-6 BAR TAHLİYELİ	1,2/2,8 BAR	1/4"-1/2"	25 \$ 16,70
	ELT 5CO	1-6 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2/2,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 17,30
	ELT 5C-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU	1,2/2,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 19,40
	ELT 5CO-3Y	1-6 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU ON/OFF	1,2/2,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 20,00



STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.-MAX DIFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
2-11 BAR	ELT 6 R	2-11 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,0/3,5 BAR	1/4"	25 \$ 18,20
	ELT 6	2-11 BAR TAHLİYESİZ	1,0/3,5 BAR	1/4"-1/2"	25 \$ 16,70
	ELT 6C	2-11 BAR TAHLİYELİ	1,3/3,8 BAR	1/4"-1/2"	25 \$ 17,80
	ELT 6CO	2-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,3/3,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 18,20
	ELT 6C-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU	1,3/3,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 20,00
	ELT 6CO-3Y	2-11 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU ON/OFF	1,3/3,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 20,60



ELEMENT TRİFAZE BASINÇ ŞALTERLERİ

STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.-MAX DIFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
2-8 BAR	ELT 2 R	2-8 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	0,9/4,7 BAR	1/4"	20 \$ 20,40
	ELT 2	2-8 BAR TAHLİYESİZ	0,9/4,7 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 19,00
	ELT 2C	2-8 BAR TAHLİYELİ	1,2/5,0 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 20,80
	ELT 2CO	2-8 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,2/5,0 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 21,30
	ELT 2C-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU	1,2/5,0 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 22,50
	ELT 2CO-3Y	2-8 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU ON/OFF	1,2/5,0 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 23,10



STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.-MAX DIFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
3-11 BAR	ELT 3 R	3-11 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,2/5,3 BAR	1/4"	20 \$ 20,40
	ELT 3	3-11 BAR TAHLİYESİZ	1,2/5,3 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 19,00
	ELT 3C	3-11 BAR TAHLİYELİ	1,5/5,6 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 20,80
	ELT 3CO	3-11 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	1,5/5,6 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 21,30
	ELT 3C-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU	1,5/5,6 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 22,50
	ELT 3CO-3Y	3-11 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU ON/OFF	1,5/5,6 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 23,10



STOK KODU	BASINÇ ARALIĞI	MİN.-MAX DIFF	ALT BAĞLANTI	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
4-16 BAR	ELT 4 R	4-16 BAR TAHLİYESİZ REKORLU	1,8/7,5 BAR	1/4"	20 \$ 20,40
	ELT 4	4-16 BAR TAHLİYESİZ	1,8/7,5 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 19,00
	ELT 4C	4-16 BAR TAHLİYELİ	2,1/7,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 20,80
	ELT 4CO	4-16 BAR TAHLİYELİ ON/OFF	2,1/7,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 21,30
	ELT 4C-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU	2,1/7,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 22,50
	ELT 4CO-3Y	4-16 BAR TAHLİYELİ 3 YOLLU ON/OFF	2,1/7,8 BAR	1/4"-1/2"	20 \$ 23,10



* Basınç Şalterleri talep edilen alt bağlantılara göre üretilebilmektedir.

ELEMENT KUYU TİPİ SEVİYE ELEKTRODU



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
ELT E LTD	ELEMENT KUYU TİPİ ELEKTROD	250	\$ 4,20



ELEMENT DALGIÇ POMPA KAUÇUK SEVİYE FLATÖRLERİ

STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
FTE 60K1	ELEMENT 0,60 METRE KAUÇUK / 2x1 mm 7,80 mm H05-RNF/20A MICRO SWITCH	100	\$ 11,90
FTE 60K2	ELEMENT 0,60 METRE KAUÇUK / 2x1 mm 9,00 mm H07-RNF/20A MICRO SWITCH	100	\$ 12,40

ELEMENT TTR KABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
FTE 160	ELEMENT 1,60 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	\$ 15,00
FTE 300	ELEMENT 3,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	\$ 17,70
FTE 500	ELEMENT 5,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	30	\$ 23,20
FTE 1000	ELEMENT 10,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	\$ 38,10
FTE 1500	ELEMENT 15,00 METRE TTR SEVİYE FLATÖRÜ	15	\$ 50,20

ELEMENT KAUÇUKKABLOLU SEVİYE FLATÖRLERİ



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
FTE 160K	ELEMENT 1,60 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	\$ 18,50
FTE 300K	ELEMENT 3,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	\$ 22,40
FTE 500K	ELEMENT 5,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	30	\$ 30,60
FTE 1000K	ELEMENT 10,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	\$ 54,20
FTE 1500K	ELEMENT 15,00 METRE KAUÇUK SEVİYE FLATÖRÜ	15	\$ 78,10

ELEMENT 90° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
FTE 300A	ELEMENT 3,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 41,00
FTE 500A	ELEMENT 5,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 45,20
FTE 1000A	ELEMENT 10,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 62,10
FTE 1500A	ELEMENT 15,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 81,70
FTE 2000A	ELEMENT 20,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 92,30

ELEMENT 40° AÇILI ÇALIŞAN ATIK SIVI SEVİYE FLATÖRLERİ



STOK KODU	ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	KOLİ ADEDİ	BİRİM FİYATI
FTE 300B	ELEMENT 3,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 46,20
FTE 500B	ELEMENT 5,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 51,90
FTE 1000B	ELEMENT 10,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 72,70
FTE 1500B	ELEMENT 15,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 89,10
FTE 2000B	ELEMENT 20,00 METRE KAUÇUK ATIK SIVI FLATÖRÜ	15	\$ 106,30

* Sıvı seviye flatörleri, standart ölçüler dışında talep edilen ölçülere göre üretilebilmektedir.

* Ayrıca 20 Amp olarak üretim yapılabilmektedir.



BAYİLİKLERİMİZ



EMFA



Onka[®]





📍 Bereketzade Mah. Okçu Musa Cad. Ortak Han
No: 9 Kat:1/101 Karaköy, Beşiközü / İSTANBUL

☎ 0212 238 78 15 / 0212 238 78 16

✉ info@akbaselektrik.com.tr

🌐 www.akbaselektrik.com.tr